

¿Qué i-mop es la adecuada para ti?

Descubre las diferencias



más rápida



más limpia



más ecológica



más segura



mejor

No se trata solo de limpieza...

Aunque la limpieza nunca ha sido tan importante, creemos que una limpieza eficaz es "algo" más que la simple eliminación de la suciedad. Significa garantizar la salud y seguridad de las personas y, al mismo tiempo, facilitar, simplificar, lograr que el trabajo sea más eficiente e incluso divertido. Significa obtener resultados uniformes en todo el mundo protegiéndolo.



...Hablamos de personas felices y sanas

i-mop cambia toda la experiencia de la limpieza. Es más pequeño y mucho más ligero que una fregadora automática accionada desde atrás, pero los cepillos giran más rápido y limpian de forma más eficaz, lo que permite realizar un mejor trabajo de limpieza con menos esfuerzo. Puede limpiar 10 veces más rápido que con una fregona y un cubo y dejar el suelo más limpio, sin hacer más esfuerzo que al caminar. Los giros intuitivos con una mano hacen que el trabajo resulte lo más fácil posible.



Únete a la revolución

Una forma más inteligente de limpiar

¿Estás interesado en una i-mop para tu negocio?

¡Gran elección! La familia i-mop limpia hasta un 70 % más rápido que la fregona húmeda convencional y hasta un 30 % más rápido que una fregadora convencional. La i-mop y su capacidad para llegar directamente al borde y debajo de obstáculos ofrecen como resultado la máxima maniobrabilidad. Con 3 modelos inteligentes y una gama de discos y cepillos, garantizamos que encontrarás uno que se adapte a tus necesidades.

Disponible en 3 tamaños



i-mop **Lite**

i-mop **XL**

i-mop **XXL**

- **3 modelos**
- **5 tipos**
- **1 combo**

i-mop **XL**



BASIC



PLUS



PRO

i-mop **XXL**



PRO

imop **Lite**



i-drive



Limpiar áreas en una conducción

La característica clave del i-drive es su diseño inteligente para llevar una i-mop lite en su parte posterior, lo que permite al usuario salir del vehículo y limpiar los espacios combinados (áreas grandes, pequeñas y/o con obstáculos).

XL Y XXL

BASIC, PLUS, PRO

Las diferencias

	XL Basic	XL Plus	XL Pro
1 Protector de seguridad de la batería	✓	✓	✓
2 Panel de control	✓	✓	✓
3 Protectores de salpicaduras	✓	✓	✓
4 Sistema de bola flotante	✓	✓	✓
5 Interruptor de ángulo electrónico	✓	✓	✓
6 Pantalla del temporizador	-	✓	-
7 Recubrimiento anticorrosión de electroforesis	-	-	✓
NUEVO			
8 Soporte de conducción	-	✓	✓
9 Soporte de pausa	-	✓	✓
10 Depósito de i-dose® (limpio)	-	✓	✓
11 i-link	-	-	✓
12 Kit de elevación	-	-	✓
13 Depósito de recuperación antibacteriano	✓	✓	✓
XXL Pro			
1 Protector de seguridad de la batería	✓		
2 Panel de control	✓		
3 Protectores de salpicaduras	✓		
4 Sistema de bola flotante	✓		
5 Interruptor de ángulo electrónico	✓		
6 Recubrimiento anticorrosión de electroforesis	✓		
NUEVO			
7 Soporte de conducción	✓		
8 Pausa Stop & Go	✓		
9 Depósito de i-dose® (limpio)	✓		
10 i-link	✓		
11 Kit de elevación	✓		
12 Depósito de recuperación antibacteriano	✓		
13 Compatible con la cápsula de fragancia i-scent	✓		
14 Motor de la aspiradora desmontable	✓		
15 Filtro EPA	✓		

Visión general

Una mirada más cercana



1

Protector de seguridad de la batería
No más baterías agotadas

Al elevar la bandeja de fregado a la posición de pausa, se apagará automáticamente la batería del i-mop para evitar que se agote y así optimizar su vida útil. Baja la plataforma a la posición de trabajo y la batería se volverá a encender automáticamente.



2

Panel de control
Puedes controlarme

El panel de control de la i-mop es fácil de usar gracias a su diseño intuitivo. Con el botón de control principal puedes elegir la configuración deseada. ¿Quieres utilizar menos agua? Pulsa el botón de modo ecológico y reduce instantáneamente el consumo de agua en un 40 %. Gracias al indicador de batería en la pantalla, sabrás exactamente cuándo recargar las baterías.

La i-mop Basic tiene un botón plateado, la i-mop Plus tiene un botón azul y la i-mop Pro tiene un botón negro.



3

Protectores de salpicaduras
Di adiós a las salpicaduras

Con el apagado automático de la batería, los cepillos dejan de girar cuando la unidad se coloca en posición vertical (en pausa) para ir de un lugar a otro. Esto evita salpicar a las personas que pasen cerca y deshacer la limpieza hecha. E incluso cuando la i-mop está en modo de trabajo, los protectores contra salpicaduras en ambos lados de la plataforma evitan que el agua se esparza.



4

Sistema de bola flotante
¡Atento a la bola!

Hay una válvula de bola flotante en el sistema de filtro del depósito de recuperación de todas las i-mops nuevas. Esta característica (a) cierra automáticamente el depósito para evitar que el agua se desborde y (b) detiene inmediatamente la i-mop para que no succione líquidos del suelo.



5 Interruptor electrónico
Porque no quieres un motor inundado

Muchos usuarios tienden a colocar la i-mop en un ángulo por debajo de los 32 grados. Esto puede hacer que el motor se inunde. El interruptor de ángulo electrónico en la **i-mop Basic, Plus y Pro** apaga automáticamente el motor cuando no se mantiene en la posición correcta.



6 Pantalla del temporizador
Conserva un registro de las horas de funcionamiento

En los paneles de control de la **i-mop Plus** hay un temporizador integrado que muestra el número de horas de funcionamiento de la i-mop durante su vida útil. De esta manera, sabrás, por ejemplo, cuándo necesita mantenimiento la i-mop o cuántas horas debe facturar por su uso. La i-mop Pro hace un seguimiento del uso a través de la plataforma i-link.



7 Recubrimiento
La sal y el cloro no me hacen daño

La **i-mop Pro** tiene un revestimiento en la bandeja de fregado que protege la i-mop contra la sal, el cloro y la gasolina. Esto significa que también puedes limpiar instalaciones en piscinas y áreas de playa.

Nuevas características



8 Soporte de conducción
Lo hace fácil

El soporte de conducción permite que un operador utilice la i-mop con hasta 2,75 kg menos de peso en el asa para facilitar el giro y el fregado. Puedes ajustar el mango a 2 alturas diferentes para que lo puedan utilizar personas de diferentes alturas. Usa el pie hacia arriba para activar o desactivar el soporte de conducción y ponerte en marcha. La i-mop XXL tiene hasta 3,45 kg menos de peso en el asa.



9 i-dose
El futuro es verde

Con i-dose presentamos cápsulas que contienen una fórmula de limpieza superconcentrada y ecológica para la i-mop. Solo tienes que perforar la cápsula y esperar a que el líquido caiga al agua. Cada cápsula contiene el detergente justo para un depósito de solución i-dose. La i-mop ahora viene con un soporte para i-pod estándar y un recipiente para cápsulas vacías.



10 Soporte de pausa
Cuando necesitas un momento

La fatiga en la espalda es cosa del pasado. Con el soporte de pausa, no tienes que agacharte para elevar la plataforma cuando desees pausar la i-mop por un período corto de tiempo. El soporte de pausa te permite detener temporalmente la i-mop en una posición vertical durante 10 minutos sin elevar la plataforma. Simplemente activa o desactiva la pausa con el pie.

Haz sonar la alarma
Los cepillos también necesitan cuidado

Para evitar el desgaste de los cepillos, sonará una alarma cuando la i-mop esté en la posición de pausa durante más de 10 minutos. Entonces, la máquina se desactivará automáticamente. Eleva la plataforma para detener la alarma y reiniciar la i-mop.

Nuevas características



11

i-link

Estamos en la nube

i-link es la nueva plataforma de administración en la nube para tu equipo de limpieza. Las nuevas i-mops tienen pequeños transmisores ubicados dentro de ellos, ya integrados con la nube i-link. Estos transmisores enviarán a la nube i-link todos los días información de uso, niveles de batería e incluso la ubicación de las máquinas. También es posible establecer reglas para las notificaciones (por ejemplo, recordatorios de mantenimiento después de X horas de uso) y solucionar un problema con la máquina con tu i-partner.



13

Baterías i-power 20

Hasta 130 minutos seguidos de autonomía

La última incorporación al sistema plug and play es la batería i-power 20 (24 V, 20 Ah). Una unidad te permite limpiar hasta 130 minutos con la i-mop XXL y aprovechar el tiempo de uso restante. La batería incluso tiene una pantalla digital para mostrar los ciclos de energía y el tiempo de uso restante.



14

Kit de elevación

Dale a los líquidos algo de tiempo

A veces, los detergentes o desinfectantes necesitan un tiempo de permanencia al limpiar el suelo. Y ahora puedes darles ese tiempo fácilmente. El kit de elevación permite elevar el escurridor con solo pulsar un interruptor.



15

Motor desmontable para XXL Pro

Reparaciones y mantenimiento más rápidos

El motor mejorado es más pequeño y se adapta mejor a la i-mop. Se puede quitar en 3 minutos, lo que es ideal para reparaciones y mantenimiento. También incluye un filtro EPA y utiliza el sistema de cápsulas i-scent para la fragancia.

Filtro EPA

Este filtro recoge algunas de las partículas más pequeñas de bacterias, virus y otros microorganismos presentes en el aire. También recoge los residuos de los microbios neutralizados.



16

Depósitos antibacterianos

Mejor para todos

Los depósitos tienen una capa antibacteriana en el plástico que mata las bacterias y evita que se peguen al depósito. Esto da como resultado una fuerte reducción de olores y un entorno de trabajo más seguro para el limpiador. Ten la seguridad de que todas las bacterias se eliminan una vez que te deshagas de los líquidos.



cápsula i-scent

Con i-scent presentamos una fragancia suave, relajante y natural que puedes añadir opcionalmente a la i-mop. Puedes colocar la cápsula i-scent opcional en el motor y disfrutar de un aroma refrescante mientras limpias.

La familia i-mop

Encuentra tu pareja perfecta

La revolucionaria i-mop cambia el mundo de la limpieza para siempre. A partir de ahora, puedes limpiar fácilmente con la potencia de una fregadora automática y la agilidad de una fregadora plana. Pero no todos los espacios son iguales. Por eso diseñamos toda una familia de i-mops. Ahora hay una combinación perfecta para cada trabajo de limpieza. Descubre que i-mop es la adecuada para ti.

Como elegir tu i-mop

01 Espacios

¿Qué espacio vas a limpiar? ¿Áreas grandes, medianas, pequeñas o mixtas? ¿Tienen muchos obstáculos? ¿Tienes que subir escaleras?

02 Recubrimiento

¿Vas a limpiar zonas con grasa, de piscina o de playa?

03 Duración de la batería

Ten en cuenta el tiempo que vas a usar la i-mop al día. ¿Cuánto dura la batería y cuánto tarda en cargarse?

04 Tipos de suelo

¿Qué tipo de suelo se va a limpiar con la i-mop? Completa tu i-mop con los cepillos, los discos y los escurridores adecuados.

¿Qué i-mop es la adecuada para ti? Cuando el tamaño sí importa

i-mop gira 360° en el acto. Esto significa que puedes limpiar fácilmente debajo de mostradores, sanitarios, en espacios limitados, alrededor de los obstáculos y hasta los bordes de los zócalos y accesorios del establecimiento. Gracias a su tamaño relativamente pequeño y a su maniobrabilidad incomparable, puedes usar la i-mop tanto en espacios restringidos como en áreas de mucho tráfico que requieren una limpieza temporal.



	i-mop Lite	i-mop XL	i-mop XXL
Rendimiento teórico	1400 m ²	1800 m ²	2300 m ²
Rendimiento práctico	700-1000 m ²	1000-1300 m ²	1200-1800 m ²
Tipos de espacios	<ul style="list-style-type: none"> → Espacios con varios niveles → Limpieza de vías → Múltiples localizaciones → Pequeños espacios con obstáculos 	<ul style="list-style-type: none"> → Grandes espacios con obstáculos 	<ul style="list-style-type: none"> → Grandes espacios abiertos → Pasillos largos
Peso sin batería y agua	11,5 kg	18,5 kg	21 kg
Peso con baterías y agua	13	22,5	32

¿Cuál es la diferencia entre rendimiento teórico y práctico?


El rendimiento teórico muestra la superficie que podría cubrir la i-mop en espacios completamente despejados. Pero como las estancias generalmente no están completamente despejadas, el rendimiento práctico muestra la superficie media que se podría limpiar en espacios parcialmente con obstáculos.



Limpiar áreas más concretas

¿Qué i-mop es la adecuada para ti? Vamos a diferentes lugares

Al ser un 50 % más ligera que la i-mop XL, la imop Lite es la versión más pequeña y ligera de la familia i-mop (11,5 kg). Su maniobrabilidad y portabilidad incomparables la hacen perfecta para limpiar con movilidad. Puedes transportar fácilmente la imop Lite a varios lugares. No hay problema en subir escaleras, escaleras mecánicas o ir de edificio en edificio en un vehículo estándar. Úsala con facilidad en todo tipo de espacios: grandes, pequeños, con mobiliario o vacíos.



Limpiar grandes espacios en un solo recorrido

Limpia rápidamente áreas grandes, medianas y pequeñas **Un gran dúo**

La característica clave del i-drive es su diseño inteligente para llevar una i-mop Lite en su parte posterior que permite al usuario salir del vehículo y limpiar zonas más específicas. Debido a su pequeño radio de giro, el i-drive puede girar en pasillos estrechos. También puede llenar, recargar y vaciar el imop Lite fácilmente. Consigue agua limpia del i-drive o vacía el depósito de recuperación de la i-mop Lite en el i-drive para continuar con la limpieza.



¿Qué i-mop es la adecuada para ti? Recubrimiento de protección

Hay tres tipos de entornos donde se aconseja el uso de la **i-mop XL Pro o XXL Pro**. El cloro o la sal son un reto único debido a lo corrosivo que son el cloro o la sal. Por lo tanto, asegúrate de utilizar la i-mop XL o XXL Pro en estos entornos:



 Zonas grasientas (grasa)

 Zonas de piscina (cloro)

 Zonas de playa (sal)

 Estaciones de servicio (gasolina)

 Industria alimentaria (sal pesada)



¿Qué i-mop es la adecuada para ti? Libertad con batería

La libertad de movimiento es fundamental en el mundo de la limpieza. Por eso decimos adiós a los cables. Las mismas i-batteries e i-chargers se pueden usar con múltiples componentes. Lo llamamos libertad con baterías. Cada i-mop tiene su propia autonomía, dependiendo de la batería.



AUTONOMÍA*	i-power 9	i-power 12 lite	i-power 14	i-power 20
i-mop XXL	50-60 minutos	-	60-70 minutos	130 minutos
i-mop XL	60-70 minutos	-	90-100 minutos	-
imop Lite	-	45 minutos	-	-

TIEMPO DE CARGA	i-power 9	i-power 12	i-power 14	i-power 20
i-charge 2	5~6 horas	-	7~8 horas	-
i-charge 9	60~70 minutos	-	90~100 minutos	120 minutos
i-charge imop lite	-	6 horas	-	-


*Basado en autonomía sobre suelos lisos

¿Quieres trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana?
Con varias baterías y un cargador (rápido), puedes seguir trabajando las veinticuatro horas del día. Descubre las mejores baterías y el mejor cargador para tus necesidades.

¿Qué cepillo es el adecuado para ti? Nos ocupamos del suelo

La i-mop es una fregadora de alto rendimiento para suelos duros con un poder de limpieza excepcional para superficies con juntas de suelo y un ajuste especial para superficies sensibles a la humedad, como suelos de madera y para espacios con ordenadores. Con la amplia gama de cepillos, discos y otros accesorios, puedes ocuparte de una amplia variedad de tipos de suciedad, suelos y aplicaciones de limpieza.

Cepillos



Cepillo suave
Para limpieza ligera. Usar en suelos de madera y delicados.

Cepillo de pelo natural
Se usa en suelos de goma, de corcho y pabellones deportivos de madera.

Cepillo medio
Se utiliza para fregar y limpiar todos los días. El cepillo **estándar** se suministra con la i-mop.

Cepillo duro
Excelente para limpieza en profundidad, incluida juntas del suelo.

Cepillo medio de baja densidad
Este cepillo se utiliza en superficies delicadas.

Cepillo duro de baja densidad
Este cepillo se utiliza en superficies delicadas.

Discos normales (limpieza de menos a más agresiva)



Blanco
Pulido y pulido ligero

Rojo
Disco de pulido y limpieza normal

Azul
Disco de limpieza pesada, suelos sin sellar o sin brillo

Verde
Disco de fregado agresivo, suelos sin sellar. Brillo.

Negro
Fregado y decapado muy agresivos

Discos Twister (solo disponible para i-mop XL y XXL)



Verde
Limpieza diaria de suelos de piedra, hormigón, cerámica, vinilo, madera, goma

Naranja
Baldosas cerámicas no homogéneas y renovación de suelos de terrazo, piedra y hormigón

controlador de discos



Uso en combinación con todos nuestros discos

	Descripción	Venta Unidad	Cód. art. i-mop XL	Cód. art. i-mop XXL	Cód. art. imop Lite	
Cepillos/ Discos	Cepillo suave		Conjunto/2	S.72.0092.70	S.72.1092.70	S.115.1054.70
	Cepillo de pelo natural		Conjunto/2	S.72.0342.797	S.72.1342.797	S.115.1054.592
	Cepillo medio		Conjunto/2	S.72.0092.797	S.72.1092.797	S.115.1054.797
	Cepillo duro		Conjunto/2	S.72.0092.1	S.72.1092.1	S.115.1054.1
	Cepillo de baja densidad (M)		Conjunto/2	S.72.0391.797	S.72.1391.797	
	Cepillo de baja densidad (H)		Conjunto/2	S.72.0391.1	S.72.1391.1	
	Controladores de disco		Conjunto/2	S.72.0214.797	S.72.1214.797	S.115.1056.797
Discos normales	Disco blanco		Conjunto/2	72.0213.2	72.1213.2	115.1057.2
	Disco rojo		Conjunto/2	72.0213.1	72.1213.1	115.1057.1
	Disco azul		Conjunto/2	72.0213.79	72.1213.79	115.1057.79
	Disco verde		Conjunto/2	72.0213.64	72.1213.64	115.1057.64
	Disco negro		Conjunto/2	72.0213.0	72.1213.1	115.1057.0
	Discos Twister (solo i-mop XL y XXL)	Disco Twister verde		Conjunto/2	72.0216.64	72.1216.64
	Disco Twister naranja		Conjunto/2	72.0216.4	72.1216.4	-

	Pulido	Limpieza	Limpieza en profundidad	Decapado
Hormigón rugoso				
Hormigón pulido				
Mármol/terrazo sin brillo ni protección				
Mármol/terrazo brillante sin protección				
Mármol/terrazo brillante pulido				
Granito rugoso o no brillante				
Granito brillante				
Vinilo protegido por fabricante del suelo				
Vinilo protegido por el usuario				
Vinilo sin protección				
Goma				
Linóleo				
Madera				
Baldosas de cerámica/porcelana, acabado mate				
Baldosas de cerámica/porcelana, acabado brillante				
Suelos deportivos				

Estas recomendaciones son de carácter general. Verificar siempre las recomendaciones específicas del fabricante del suelo para determinar los cepillos y los discos adecuados.

Piezas comunes

Escurridores



Gomas de escurridor Linatex de uso estándar

Gomas de escurridor estándar de alta calidad. Duraderos y resistentes a productos químicos.

Para entornos ligeramente grasientos

Gomas de escurridor resistentes al aceite. Especialmente diseñadas para una vida más larga en ambientes muy grasos.

Para entornos extremadamente grasientos

Gomas para escurridores Primothane. Lo último en goma para escurridor de alto rendimiento. Altamente duradera. Resistente a aceites y productos químicos.

Ruedas giratorias



Ruedas giratorias

Ruedas giratorias normales para suelos lisos.



Ruedas de acero inoxidable

Ruedas de alto rendimiento diseñadas para una vida útil más prolongada en suelos muy rugosos. Se adapta a la i-mop XL y XXL.

Soportes de fregado



Soportes de alto rendimiento

Diseñados para elevar el escurridor del suelo. Diseñados para fregar y decapar profundamente.

CONDICIONES ESPECIALES	Normal	Ligeramente grasiento	Extremadamente grasiento	Suelos rugosos
Escurridor Linatex	x			
Escurridor Primothane		x	x	x
Ruedas giratorias normales	x	x		
Ruedas giratorias de acero inoxidable			x	x

Actualiza tu i-mop Máxima eficiencia

Si hay una forma mejor de hacerlo, la encontramos. El nuevo kit de actualización i-dose para la i-mop XL y XXL es el resultado de nuestro deseo continuo de innovar. Di adiós a los detergentes habituales y la ineficacia de caminar de un lado a otro para reponer. Las cápsulas de limpieza i-dose están aquí para revolucionar la limpieza.



Dosis perfecta. Siempre.

Soluciones de limpieza innovadoras

La fórmula ultraconcentrada de la gama i-dose* se ha desarrollado en HYGENIQ, Enschede, Países Bajos. HYGENIQ es el líder en soluciones de limpieza sostenibles y con certificación C2C (Cradle to Cradle). Tanto el proceso de producción como el detergente son ecológicos.



Limpisuelos diario ID.5 Dina Might

Limpisuelos duros de uso diario, suave pero eficaz. Elimina la suciedad que se encuentra comúnmente en la mayoría de los suelos sin dejar residuos que puedan generar aparición de nuevas manchas o crear condiciones resbaladizas.



Limpisuelo supersanitario ID.3

Limpiador seguro y ligeramente ácido. Adecuado para la mayoría de sustratos y rejuntas de suelos duros, especialmente diseñado para eliminar suciedad orgánica, residuos de jabón, calcio, cal y otros suelos que se encuentran comúnmente en los baños.



Limpisuelos ultradesengrasante ID.7

Limpisuelos desengrasante. Apto para todos los sustratos de suelos duros. Especialmente eficaz para eliminar la grasa de origen animal y vegetal de los entornos de servicio de alimentos y grasa a base de petróleo de automóviles, entornos industriales y minoristas.

* Todos los líquidos i-dose están clasificados como mercancías no peligrosas y cada uno tiene fichas de datos de seguridad disponibles en 12 idiomas diferentes

Todo está en la mezcla



No es necesario agitar

La viscosidad de i-dose es la misma que la del agua. Cuando el líquido cae, se dispersa completamente en el depósito.



Especificaciones técnicas

	i-mop XXL	i-mop XL	i-mop Lite
Aplicación	Interiores, solo superficies duras	Interiores, solo superficies duras	interior, superficies duras
Rendimiento teórico	Hasta 2300 m ² por hora	Hasta 1800 m ² por hora	1400 m ² por hora
Rendimiento práctico	1200 - 1800 m ² por hora	1000 - 1300 m ² por hora	700 - 1000 m ² por hora
Velocidad del cepillo	350 RPM	350 RPM	500 rpm
Presión del cepillo	32 kg	22,5 kg	13 kg
Anchura operativa	62 cm	46 cm	37 cm
Tamaño de la máquina (L. x An. x Al.)	64,5 x 47 x 120 cm	47,5 x 44 x 120 cm	34 x 43 x 120 cm
Peso sin baterías y agua	21 kg	18,5 kg	11,5 kg
Depósito de agua limpia	5 l	4 l	3 l
Depósito de recuperación limpio	8 l	6 l	4 l
Material	PP, aleación de aluminio	PP, aleación de aluminio	PP, aleación de aluminio
Fuente de alimentación	2 baterías i-power 20*	2 baterías i-power 9 o i-power 14*	i-power 12*
Especificaciones de la batería	i-power 20: 24 V, 20 Ah	i-power 9: 24 V, 8,8 Ah i-power 14: 25,2 V, 14 Ah	i-power 12: 18 V, 12 Ah
Autonomía	i-power 20: 110~130 minutos	i-power 9: 60~70 minutos i-power 14: 90~100 minutos	i-power 12: 45 minutos
Tipo de cargador	Independiente*	Independiente*	Independiente*
Cargador	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz	110-240 V, 50/60 Hz

* Las baterías y el cargador se pueden adquirir por separado.



Ver para creer

Programa una demostración hoy
y descubre cómo i-team puede
revolucionar tus operaciones de
limpieza. Prometemos sorprenderte.

Sede de i-team Global

Hoppenkuil 27B
5626 DD Eindhoven
Países Bajos

hello@i-teamglobal.com
+31 (0)40 266 24 00



i-teamglobal.com