



IVR-L 65/12-1 Tc

El aspirador para uso industrial IVR-L 65/12-1 Tc es un equipo base compacto con bastidor móvil basculante para aspirar líquidos o virutas en la industria de procesamiento de metales.



1 Larga vida útil

- Los materiales de alta calidad y una robusta técnica de soldadura garantizan una larga vida útil.
- En el equipamiento estándar se incluye un cable de red resistente al aceite que prolonga aún más la durabilidad del equipo.

2 Flotador para interrupción de caudal

- Una bola de flotador en la cabeza del equipo interrumpe el caudal de aspiración en cuanto se alcanza el volumen de llenado máximo.
- Aplicación como conexión de emergencia. En la nueva puesta en marcha, el filtro debe estar seco.

3 Características de conducción excelentes

- Diseño compacto y materiales resistentes para proporcionar las mejores características de conducción, una flexibilidad de uso máxima y una larga durabilidad.

4 Radio de trabajo de 360°

- Un trabajo limpio en todas partes gracias al conector de mangueras regulable en el cabezal de aspiración. Sin nudos en la manguera de aspiración.



IVR-L 65/12-1 Tc

- Bastidor móvil basculante
- Diseño compacto con una base reducida
- Indicador óptico del nivel de llenado

Características técnicas

Ref. de pedido	9.986-055.0	
Código EAN	4054278029696	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Capacidad del depósito para líquidos	l	65
Caudal de aire	l/s / m³/h	59 / 212,4
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Ancho nominal de la conexión	DN 52	
Ancho nominal de los accesorios	DN 42	

Equipamiento

Accesorios incluidos en el equipo de serie	no
---	----

Desconexión automática por llenado máximo

■ Includo en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Adaptadores y recambios								
Conexión para aspirador de 115°	1	9.986-213.0	1 unidades	DN 52				<input checked="" type="checkbox"/>
Conector de mangueras	2	9.981-260.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Filtros y bolsas de basura								
Filtro de superficies	3	9.980-225.0	1 unidades		370 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Codo revestido								
Codo, tuerca de unión	4	6.902-202.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Tubos de aspiración revestidos								
Tubo de aspiración, tuerca de unión	5	6.902-182.0	1 unidades	DN 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Boquillas barredoras de suelos								
Boquilla multiuso para suelos, seco/húmedo	6	6.902-185.0	1 unidades	DN 42	370 mm		Boquilla multiusos para limpieza de suelos, ancho de 370 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Otras boquillas								
Boquilla elástica, plástico	7	6.902-197.0	1 unidades	DN 42	220 mm		Boquilla elástica, plástico, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla redonda de mango largo, goma	8	6.902-200.0	1 unidades	DN 42	315 mm		Boquilla de aspiración, goma, redonda, DN 42, longitud 315 mm	<input type="checkbox"/>
Cepillo redondo angular	9	6.902-193.0	1 unidades	DN 42			Pincel de aspiración, redondo, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración y soplado recta	10	6.902-205.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 42 en diseño recto. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de cerdas	11	6.902-204.0	1 unidades	DN 42	120 mm		Cepillo de cerdas, ancho 120 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies, aluminio	12	6.902-188.0	1 unidades	DN 42	150 mm		Boquilla para superficies de aluminio, ancho de 150 mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías	13	6.902-207.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras								
Boquilla de ranuras, plástico	14	6.902-195.0	1 unidades	DN 42	290 x 13 mm		Boquilla para ranuras, plástico, larga, DN 42, ancho 13 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla para ranuras de plástico, flexible	15	6.902-210.0	1 unidades	DN 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	16	6.902-190.0	1 unidades	DN 42	490 x 17 mm		Boquilla para ranuras, flexible, DN 42, ancho 10 mm	<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras de plástico ligero	17	9.988-116.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Mangueras de PVC								
Manguera de conexión de PVC, tuerca de unión	18	6.907-310.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	19	6.907-311.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de PVC, material por metros, tuerca de unión	20	9.980-645.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
Mangueras - EVA								
Manguera de conexión EVA, tuerca de unión	21	9.988-088.0	1 unidades	DN 42	3 m			<input type="checkbox"/>
	22	9.988-089.0	1 unidades	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Mangueras de poliuretano								
Manguera de conexión de poliuretano, tuerca de unión	23	6.907-314.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
	24	6.907-315.0	1 unidades	DN 42	5 m			Electroconductora, con articulación giratoria como accesorio, manguera con conexión DN 42 en ambos lados.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud / Anchura	Precio	Descripción	
Manguera de aspiración de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	25	9.980-678.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración ligera de poliuretano, material por metros, tuerca de unión	26	9.980-679.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
Mangueras de metal								
Manguera de conexión de metal y poliuretano, tuerca de unión	27	6.907-318.0	1 unidades	DN 42	3 m		Electroconductora, con articulación giratoria en accesorio,	<input type="checkbox"/>
	28	6.907-319.0	1 unidades	DN 42	5 m		manguera con conexión DN 42 en ambos lados	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración de metal y poliuretano, material por metros, tuerca de unión	29	9.980-647.0		DN 42				<input type="checkbox"/>
Adaptadores y recambios								
Elemento reductor de DN 52 a DN 42	30	6.902-179.0	1 unidades	DN 52			Pieza reductora de DN 52 a DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras	31	6.902-170.0	1 unidades	DN 42			Para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Conector de mangueras, regulable	32	6.902-172.0	1 unidades	DN 42			Giratoria, para montaje en manguera DN 42	<input type="checkbox"/>
Abrazadera para mangueras	33	6.902-167.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42 / 52	<input type="checkbox"/>
Junta de manguera	34	6.902-171.0	1 unidades	DN 42			Para montaje de manguera en conexión de accesorios DN 42	<input type="checkbox"/>
Empuñadura en estrella M 6	35	6.303-555.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juegos de accesorios IVR (1 Fase)								
Juego de aspiración para líquidos, tuerca de unión	36	9.986-271.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Juego de aspiración para líquidos y virutas, tuerca de unión	37	9.986-280.0	6 piezas	DN 42				<input type="checkbox"/>
Codo								
Codo con gancho, tuerca de unión	38	9.981-327.0	1 unidades	DN 42				<input type="checkbox"/>
Boquillas de aspiración								
Boquilla de suelos	39	9.981-911.0	1 unidades	DN 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras, galvanizada, flexible	40	9.981-423.0	1 unidades	DN 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla galvanizada, flexible, con punta de goma	41	9.981-420.0	1 unidades	DN 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla de aspiración y soplado, en diseño angular de 90°	42	9.981-926.0	1 unidades	DN 42			Boquilla de aspiración y soplado DN 40, en diseño angular de 90°. Para permitir un aspirado cómodo de hendiduras de todo tipo. Tenga en cuenta que es necesaria una toma de aire comprimido independiente.	<input type="checkbox"/>
Depósito de aspiración y cestos de virutas								
Cesto de virutas de 20 l	43	9.980-852.0	1 unidades		400 mm			<input type="checkbox"/>
Pieza de flotador	44	9.982-118.0	1 unidades		435 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.