# robot @ coupe°

## MP 350 V.V. Ultra






Capacidad de la marmita:

Hasta 50 litros





## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Para realizar todas las sopas, cremas, purés de hortalizas y mousses de frutas. Especial para corporaciones y uso intensivo

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Triturador sumergible MP 350 V.V. Ultra - Monofásico 230/50/1. Potencia 440 vatios. Velocidad variable de 1500 a 9000 rpm. Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una longitud de 350 mm. Sistema «easy plug»: cordón desmontable.

C CARACTERÍSTIC	CAS TÉCNICAS
Potencia útil	440 vatios
Datos eléctricos	Monofásico 230 V/50/1 2,1 A - Toma suministrada
Velocidad variable	de 1500 a 9000 rpm
Porcentaje de reciclabilidad	95%
Peso neto	4,8 kg
Referencia	34840

### NORMAS (E)

EN 12100-1 y 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853, EN 60529-2000: IP55 y IP34

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

#### **BLOQUE DE MOTOR**

- Potencia de 440 vatios.
- Bloque motor de acero inoxidable con orificios de ventilación en la parte alta para preservar una hermeticidad perfecta.
- Bloque motor con una uña que sirve de apoyo en el reborde de las marmitas para una mayor comodidad de trabajo.
- Velocidad de 1500 a 9000 rpm.
- Principio de ajuste automático de la velocidad.
- Sistema patentado «Easy plug» que facilita el servicio posventa para reemplazar el cordón de alimentación.
- Sistema de arrollamiento del cordón de alimentación para quardarlo más fácilmente y optimizar su duración de vida útil.

#### **TUBO Y CAMPANA**

- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una longitud de 350 mm.
- Pie con campana y cuchilla desmontables, dispositivo exclusivo, patentado por Robot-Coupe.
- Campana con sistema de hermeticidad estudiado para una duración óptima.

#### **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- 1 soporte mural para guardar el triturador sumergible.
- 1 herramienta de montaje y desmontaje de la cuchilla.



## MP 350 V.V. Ultra


#### F

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- 3 soportes para marmitas inoxidables ajustables:
  - Ref. 27363 para marmita de diámetros de 330 a 650 mm.
  - Ref. 27364 para marmita de diámetros de 330 a 1000 mm.
  - Ref. 27365 para marmita de diámetros de 330 a 1300 mm.
- 1 soporte para marmita universal:
  - Ref. 27354 para fijar sobre el borde de la marmita.







MP 350 V.V. Ultra