



## Puzzi 8/1 C

Con el Puzzi 8/1 C le ofrecemos un potente equipo de pulverización y aspiración combinadas en la gama básica. El equipo de pulverización y aspiración combinadas puede utilizarse de forma específica para la limpieza de tapicerías o para la eliminación de manchas sobre alfombras. Como tras la limpieza queda muy poca humedad, las alfombras y tapicerías limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente. Está equipado de serie con una manguera de pulverización y aspiración y una boquilla manual ergonómica.



### 1 Peso reducido

- El Puzzi 8/1 C, con sus 9,8 kg de peso, es fácil de transportar y un 35 % más ligero que la competencia. Gracias al secado rápido, es ideal para la limpieza de mantenimiento.
- Transporte sencillo incluso con obstáculos y escaleras.

### 2 Diseño compacto

- La Puzzi 8/1 C demuestra sus ventajas sobre todo al limpiar tapicerías e interiores de vehículos.
- Diseño compacto y que ocupa poco espacio.



### 3 Manejo cómodo y buena accesibilidad

- Depósito de agua sucia fácil de extraer; fácil eliminación del agua sucia y llenado del depósito de agua limpia.



### 4 Fácil de usar

- Los grandes interruptores de pedal ideados para un uso ergonómico facilitan la concentración en la tarea de limpieza.



## Puzzi 8/1 C

- Gancho portacables plegable
- Gran interruptor de pedal
- Soporte de accesorios para boquilla manual

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.100-225.0	
Código EAN	4039784962200	
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	12-18
Caudal de aire	l/s	61
Vacío	mbar / kPa	230 / 23
Caudal de pulverización	l/min	1
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	1
Depósito de agua limpia/sucia	l	8 / 7
Potencia de la turbina	W	1200
Potencia de la bomba	W	40
Peso	kg	9,8
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	530 × 330 × 440
Tensión	V	220-240
Frecuencia	Hz	50-60

### Equipamiento

Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada	m	2,5
Soporte de accesorios integrado para boquilla manual		■
Cable de conexión	m	7,5
Boquilla para tapicerías		■
Herramienta de mano		■
Gancho portacables		■
■ Incluido en el equipo de serie.		

# ACCESORIOS PARA PUZZI 8/1 C

## 1.100-225.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
<b>Toberas tapicerías</b>									
Boquilla manual	1	4.130-116.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Plástico, DN 32, con ventana transparente. Para la limpieza de tapicerías o para superficies pequeñas que no se alcanzan con la boquilla para suelos.	■
Boquilla para tapicerías	2	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	■
Boquilla manual	3	4.130-083.0	1 unidades	DN 32	127 mm			Fundición de aluminio, DN 32. Para la limpieza de cortinas de láminas verticales con acoplamiento de plástico.	□
Kit de limpieza para ventanas	4	2.638-778.0	1 unidades	DN 32				Con manguera de 2 m, acoplable a la manguera de pulverización y aspiración combinadas de Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 y Puzzi 200.	□
Boquilla para escaleras	5	4.130-128.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento total de plástico, tubo de aluminio corto.	□
<b>Mangueras de pulverización y aspiración</b>									
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	6	6.394-826.0	1 unidades	DN 32		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar.	■
Manguera de pulverización y aspiración combinadas	7	6.391-411.0	1 unidades	DN 32	4 m			Manguera de pulverización y aspiración combinadas, completa, con robusto acoplamiento de acción rápida de plástico, 4 m.	□
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	8	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□
<b>Otros</b>									
Asa	9	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Dosificación del antiespumante	10	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Tubo de prolongación	11	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	□
Boquilla de ranuras	12	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Asa en D	13	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	□
<b>Toberas de suelos</b>									
Tobera larga para suelos 230mm	14	4.130-127.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento total de plástico con tubo de aluminio.	□
Boquilla metal con embalaje	15	4.130-394.0	1 unidades	DN 32	230 mm			Independiente, acoplamiento de acción rápida de plástico, tubo de aluminio, cuerpo metálico de la boquilla.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	16	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	□
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	17	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	□
<b>Adaptadores para superficies duras</b>									
Adaptador de superficies rígidas para boquilla manual	18	4.762-219.0	1 unidades		110 mm			Para boquilla manual.	□
Adaptador suelos duros.T.larga	19	4.762-220.0	1 unidades		230 mm			Para boquilla para suelos.	□
Adaptador de superficies duras, 240 mm	20	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□
<b>Toberas para limpieza de suelos/superficies duras</b>									
Boquilla para moqueta de piedra / superficies rígidas	21	4.130-117.0	1 unidades	DN 32	330 mm			Independiente, con acoplamiento rápido de plástico, boquilla para barrer suelos en húmedo (de metal) y acoplamiento para boquillas de pulverización.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.