



NT 50/2 Me Classic Edition

Aspirador en seco y húmedo NT 50/2 Me Classic con dos motores, filtro de cartucho y depósito de 50 l. Para suciedad gruesa y húmeda de todo tipo. ¡Potencia de aspiración, manejo y calidad de máximo nivel!

1 Robusto y transportable con comodidad

- La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
- El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

2 Excelente potencia de aspiración

- Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
- La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

3 Aspiración sin bolsa de filtro

- Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
- El filtro de cartucho permite aspirar de forma prolongada sin utilizar una bolsa de filtro.



NT 50/2 Me Classic Edition

- Gran potencia de aspiración
- Fácil cambio de turbinas
- Chasis robusto

Características técnicas

Ref. de pedido	1.667-030.0	
Código EAN	4054278070650	
Caudal de aire	l/s	2 x 53
Vacío	mbar / kPa	225 / 22,5
Capacidad del depósito	l	50
Máx. potencia absorbida	W	2300
Ancho nominal estándar		40
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	76
Material del recipiente	Acero inoxidable	
Número de motores	2	
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Peso	kg	17,5
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	580 x 510 x 850

Equipamiento


Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración, metal, 2 x 0,5 m		■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	mm	360
Boquilla de ranuras		■
Filtros de cartucho		■
Depósito de acero inoxidable		■
Asa de empuje		■

■ Incluido en el equipo de serie.

ACCESORIOS PARA NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

1.667-030.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Filtros de cartucho									
Filtro de cartucho, papel	1	6.907-038.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel (BIA-C tipo de polvo M) sirve de filtro principal en la utilización en seco y también se puede utilizar en húmedo.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	2	5.031-904.0	1 unidades	DN 40				El codo de plástico (AN 40) con sistema de clips C-40 es apto para todas las variantes NT.	■
Boquillas para suelos									
Boquilla para suelos en húmedo	3	9.770-880.0	1 unidades	DN 40		360 mm			■
Boquilla para suelos en seco	4	9.770-949.0	1 unidades	DN 40		350 mm		Boquilla barredora de suelos para suciedad seca de plástico con rodillos laterales y tiras de cepillo.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	5	9.770-877.0	1 unidades	DN 40	300 mm			Plástico.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración	6	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.	■
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	7	9.770-881.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				■
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	8	6.900-952.0	1 unidades	DN 40		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	□
Otros									
CS 40 Me	9	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	□

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.