



BD 43/25 C Bp

Accionada por batería y rentable: la fregadora-aspiradora BD 43/25 C con tecnología de cepillos circulares de esponja consigue limpiar hasta 1700 m²/h. Para la limpieza a fondo y la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 900 m².



1 Elementos de control robustos

- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo robusto, de larga vida útil y fiable.



2 Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation

- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.



3 Equipo pequeño y compacto

- Equipo especialmente manejable.
- Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar.



4 Gran compartimento de baterías para todos los tipos de baterías convencionales

- Compartimento de baterías de acceso sencillo para el cambio de baterías.
- También adecuado para el trabajo por turnos.



BD 43/25 C Bp

- Eficaz tecnología de un disco
- Funcionamiento con batería
- Bastidor resistente a la corrosión

Características técnicas

Ref. de pedido	1.515-400.0	
Código EAN	4054278059525	
Ancho útil de los cepillos	mm	430
Ancho útil al aspirar	mm	850
Potencia absorbida	W	1100
Tensión de la batería	V	24
Depósito de agua limpia/sucia	l	25 / 25
Presión de apriete de cepillos	g/cm ²	30-40
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m.	180
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	1720
Peso	kg	44
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1135 × 520 × 1025

Equipamiento

Cepillo circular	■
Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-022.0	medio	430 mm	rojo	1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	blando	430 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	duro	430 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.905-526.0	Microfibra	410 mm	blanco	5 unidades		Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	2	6.369-469.0	muy blando	432 mm	blanco	5 unidades		5 cepillos de esponja para pulido, muy blandos, blancos, sin granulación. 432 mm de diámetro. Para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	blando	432 mm	beis	5 unidades		Blando, con ligero granulado, para pulir suelos.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	semiblando	432 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 432 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	semiduro	432 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 432 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	duro	432 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 432 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Plato impulsor del cepillo de esponja	7	4.762-533.0		403 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante	8	6.371-256.0	grueso	432 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-257.0	medio	432 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 432 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-238.0	fino	432 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 432 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural.	<input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina									
Almohadilla de melamina	11	6.371-023.0		432 mm	gris / blanco	2 unidades		Kit de almohadillas de melamina de 432 mm de diámetro para nuestro equipo monodisco con una anchura de trabajo de 43 cm y con nuestras fregadoras-aspiradoras con el cabezal de cepillos D 43. Para la limpieza de superficies microporosas.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Patín trasero de aspiración	1	4.777-406.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Recto, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
Tobera	2	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-416.0	850 mm	azul	1 uni- dades		Curvo, sin rodillos. Labios de aspiración de caucho natural suave.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	5	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades		Tobera en forma de V de 900 mm de longitud con labios de aspiración de poliuretano resistente al desgaste y al aceite con una larga vida útil y apto para todo tipo de suelos. Con nivel de agua para un ajuste preciso.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	6	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite, de poliuretano, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 mm	azul	2 piezas		Acanalado, estándar, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 piezas		Cerrado, resistente al aceite, para suelos rugosos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración para tobera en V	10	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados y desarrollados para tobera en forma de V de 900 mm de largo. Los labios de aspiración están hechos con poliuretano resistente al desgaste y al aceite y son adecuados para todos los suelos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para limpieza manual con portamopas	1	9.753-023.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Kit para la limpieza manual «Caja»	2	4.035-406.0			1 uni- dades		El kit para la limpieza manual «Caja» ofrece espacio suficiente para almacenar de forma segura tres botellas de detergente, además de paños, trapos, espátulas, recambios de bolsas para basura, guantes, etc.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	3	6.980-078.0			1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	4	6.980-080.0			1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	5	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Adaptador Home-Base	6	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	7	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Consejos de dosificación								
Estación de dosificación de detergente DS 3	8	2.641-811.0			1 uni- dades		Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado. Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Otros								
Manguera de llenado	9	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		Manguera de llenado de 1500 mm de longitud para un fácil llenado del equipo en el grifo de agua. Con embudo universal para todo tipo de grifos de agua.	<input type="checkbox"/>
JDM ecolzero	10	5.388-133.0			1 uni- dades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



1



2

		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Juego de montaje manguera de salida llav	1	2.643-977.0						<input type="checkbox"/>
Accesorios para manguera de aspiración	2	4.444-015.0	3,25 m		1 uni- dades		Para aspirar el agua de rincones o depósitos (por ejemplo, de congeladores horizontales).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Batería	1	6.654-093.0	1 unidades	12 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción con técnica de gel sin mantenimiento. Con 12 V / 76 Ah (5 h). Para los equipos de 24 V se requieren 2 baterías, para los equipos de 36 V se requieren 3 unidades.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías	2	4.035-447.0	2 piezas	24 V	76 Ah	no requiere mantenimiento		Juego de baterías sin mantenimiento compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
Batería	3	6.654-264.0	1 unidades	12 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías	4	4.035-450.0	2 piezas	24 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Juego de baterías con mantenimiento reducido compuesto por 2 baterías de 12 V y un cable de conexión.	<input type="checkbox"/>
Batería	5	4.035-188.0	1 unidades	12 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de tracción de 12 V sin mantenimiento con tecnología de fieltro.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-290.0	1 unidades	12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento		Batería de mantenimiento reducido (12 V, 80 Ah) para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher B 40, BD 43/25 y BD 50/50. Tenga en cuenta que los equipos con una tensión de 24 V requieren dos baterías.	<input type="checkbox"/>
Cargadores									
Cargador	7	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada			<input type="checkbox"/>
	8	6.654-332.0	1 unidades	24 V		separada		Cargador con modo de espera diseñado para baterías de 24 V de mantenimiento reducido con capacidad de almacenamiento de 80 Ah (6.654-290.0 y 4.035-450.0). Apropiado para las fregadoras-aspiradoras del tipo B 40, BD 43/25 y BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-344.0		24 V		separada			<input type="checkbox"/>
Kits de baterías y cargadores									
Juego de carga rápida I 24 V / 58 Ah	10	2.642-554.0	1 unidades	24 V	58 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.